

Модель	Характеристики	Цена в руб
--------	----------------	------------

Цены на АС – за пару, кроме специально оговоренных случаев

Акустические системы **Joseph Brodmann** рупорный резонатор, активная акустическая панель, ВЧ-секция Pure Voice

JB 205 MKII
Signature System



Полуматовый лак, варианты цвета: ярко-красный «Race Car», темно-синий «Dark Ocean», зеленый, темно-серый, белый *
Черный / белый рояльный лак
Стандартный шпон **
Спец-отделка ***

- полная стерео система с JB 205 MKII и активными саб-вуферными секциями JB 205 MKII Bass Towers
- улучшенная версия JB205 в корпусах нового дизайна
- усовершенствованная система Pure Voice
- новые ВЧ-мзлучатели
- импеданс: 3 Ом, чувствительность: 91 дБ/0.9 Вт/м
- частотный диапазон: 20 – 29000 Гц ± 3дБ
- частота акуст. раздела: 130Гц (-4,5 дБ/окт)
- частота электр. раздела: 1,6 кГц (-5,7 дБ/окт)
- номинальная мощность: 480 Вт (музыкальная 1000 Вт)
- размеры (ВхГ хШ): 2051 x 454 x 330 мм; вес: 75 кг

- Активные сабвуферы Bass Towers: входы RCA, XLR
- частотный диапазон: 26 – 80 Гц
- частота среза кроссовера: 25 – 95 Гц
- мощность встроенных усилителей: 1200 Вт
- внешнее управление с помощью приложения ALLDSP
- размеры (ВхГ хШ): 890 x 352 x 250 мм; вес: 40 кг

31 320 000
36 040 000
41 440 000
45 600 000

JB 175



Полуматовый лак, варианты цвета: ярко-красный «Race Car», темно-синий «Dark Ocean», зеленый, темно-серый, белый *
Черный / белый рояльный лак
Стандартный шпон **
Спец-отделка ***

- импеданс: 3 Ом, чувствительность: 91 дБ/0.98 Вт/м
- частотный диапазон: 20 – 28000 Гц ± 3дБ
- частота акуст. раздела: 130Гц (-4,5 дБ/окт)
- частота электр. раздела: 1,6 кГц (-5,7 дБ/окт)
- номинальная мощность: 290 Вт (музыкальная 580 Вт)
- размеры (ВхГ хШ): 1623 x 232 x 476 мм; вес: 60 кг

7 960 000
9 160 000
10 520 000
12 120 000

JB 175 Active Bass Towers

Полуматовый лак, варианты цвета: ярко-красный «Race Car», темно-синий «Dark Ocean», зеленый, темно-серый, белый *
Черный / белый рояльный лак
Стандартный шпон **
Спец-отделка ***

- активные сабвуферные секции
- 600 Вт / канал

7 400 000
8 520 000
9 800 000
11 480 000

VC 7



Полуматовый лак, варианты цвета: ярко-красный «Race Car», темно-синий «Dark Ocean», зеленый, темно-серый, белый *

Черный / белый рояльный лак

Стандартный шпон **

Спец-отделка ***

- напольные АС
- рупорный резонатор, активная акустическая панель
- импеданс: 4 Ом, чувствительность: 91 дБ/1,1 Вт/м
- частотный диапазон: 25 – 27000 Гц ± 3дБ
- частота акуст. раздела: 130Гц (-4,5 дБ/окт)
- частота электр. раздела: 1,6 кГц (-5,7 дБ/окт)
- номинальная мощность: 180 Вт (музыкальная 360 Вт)
- размеры (ВхГ хШ): 1330 x 403 x 195 мм, вес: 36,5 кг

3 040 000

3 520 000

4 040 000

4 640 000

VC 2



Полуматовый лак, варианты цвета: ярко-красный «Race Car», темно-синий «Dark Ocean», зеленый, темно-серый, белый *

Черный / белый рояльный лак

Стандартный шпон **

Спец-отделка ***

- импеданс: 8 Ом, чувствительность: 91 дБ/2 Вт/м
- частотный диапазон: 31 – 25000 Гц ± 3дБ
- частота акуст. раздела: 130Гц (-4,5 дБ/окт)
- частота электр. раздела: 2,15 кГц (-6 дБ/окт)
- номинальная мощность: 90 Вт (музыкальная 180 Вт)
- размеры (ВхГ хШ): 1110 x 304 x 168 мм, вес: 22,5 кг

2 080 000

2 400 000

2 760 000

3 200 000

VC 1



Полуматовый лак, варианты цвета: ярко-красный «Race Car», темно-синий «Dark Ocean», зеленый, темно-серый, белый *

Черный / белый рояльный лак

Стандартный шпон **

Спец-отделка ***

- импеданс: 8 Ом, чувствительность: 91 дБ/1,7 Вт/м
- частотный диапазон: 35 – 25000 Гц ± 3дБ
- частота акуст. раздела: 130Гц (-4,5 дБ/окт)
- частота электр. раздела: 2000 Гц (-6 дБ/окт)
- номинальная мощность: 50 Вт (музыкальная 120 Вт)
- размеры (ВхГ хШ): 927 x 245 x 160 мм, вес: 13 кг

1 520 000

1 760 000

2 000 000

2 320 000

VCC (Center)



Шпон кленового корня

- АС центрального канала, активная акустическая панель
- импеданс: 8 Ом, чувствительность: 91 дБ/1,9 Вт/м
- частотный диапазон: 55 – 20000 Гц ± 3дБ
- частота акуст. раздела: 130Гц (-4,5 дБ/окт)
- частота электр. раздела: 2,0 кГц (-6 дБ/окт)
- номинальная мощность: 40 Вт (музыкальная 80 Вт)
- размеры (ВхГ хШ): 160 x 270 x 480 мм, вес: 9 кг

600 000

/ 1 шт.

* А также любой иной цвет по желанию заказчика



** **Шпон:** Birch, Vavona, Burl Walnut, Macassar, Pommele, Maple, Mahagoni, Bubinga

*** **Спец-отделка:** Сплошное поктытие корпусов шпоном экзотических пород древесины (например, White Ebony)

Акустические системы **Festival**

Festival 2		Черный рояльный лак - напольные АС - рупорный резонатор, активная акустическая панель - импеданс: 8 Ом; чувствительность: 91 дБ/1,8 Вт/м - частотный диапазон: 36 – 25000 Гц ± 3дБ - частота акуст. раздела: 130Гц (-4,5 дБ/окт) - частота электр. раздела: 2,15 кГц (-6 дБ/окт) - номинальная мощность: 84 Вт (музыкальная 168 Вт) - размеры (ВхГ хШ): 1112 x 275 x 216 мм; вес: 19 кг	1 240 000
Festival 1		Черный рояльный лак - напольные АС - рупорный резонатор, активная акустическая панель - импеданс: 8 Ом; чувствительность: 91 дБ/2,1 Вт/м - частотный диапазон: 40 – 25000 Гц ± 3дБ - частота акуст. раздела: 130Гц (-4,5 дБ/окт) - частота электр. раздела: 1,45 кГц (-6 дБ/окт) - номинальная мощность: 55 Вт (музыкальная 110 Вт) - размеры (ВхГ хШ): 929 x 228 x 170 мм; вес: 13 кг	920 000
Festival Wall		Черный рояльный лак - настенные АС - рупорный резонатор, активная акустическая панель - импеданс: 8 Ом - чувствительность: 91 дБ/1.8 Вт/м - частотный диапазон: 48 – 20000 Гц ± 3дБ - частота акуст. раздела: 130Гц (-4,5 дБ/окт) - частота электр. раздела: 1,45 кГц (-6 дБ/окт) - номинальная мощность: 40 Вт (музыкальная 80 Вт) - размеры (ВхГ хШ): 530 x 94 x 348 мм; вес: 8 кг	800 000

Встраиваемые / настенные акустические системы **Vienna Classic Home Theater Edition**

VC 2i		Черный рояльный лак - настенная / встраиваемая двухполосная АС фронтальных / тыловых каналов / центрального канала - активная акустическая панель - импеданс: 8 Ом, чувствительность: 91 дБ/1,7 Вт/м - частотный диапазон: 48 – 20000 Гц ± 3дБ - частота акуст. раздела: 130Гц (-4,5 дБ/окт) - частота электр. раздела: 2,15 кГц (-6 дБ/окт) - рекоменд. мощность усилителя: 90 Вт (кратковр. 180 Вт) - размеры (ВхГ хШ): 888 x 118 x 274 мм; вес: 10 кг	720 000 / 1 шт.
HTG		Корпус: полуматовый черный лак Лицевая панель: черный рояльный лак Лицевая панель: шпон с бронзовыми вставками - настенные / встраиваемые фронтальные двухполосные АС - активная акустическая панель - импеданс: 4 Ом, чувствительность: 91 дБ/1,5 Вт/м - частотный диапазон: 27 – 27000 Гц ± 3дБ - частота акуст. раздела: 130Гц (-4,5 дБ/окт) - частота электр. раздела: 1,6 кГц (-6 дБ/окт) - рекоменд. мощность усилителя: 180 Вт (кратковр. 360 Вт) - размеры (ВхГ хШ): 1956 x 343 x 97 мм; вес: 27 кг	1 904 000 2 400 000 / 1 шт.

Модель	Характеристики		Цена в руб
НТМ		Корпус: полуматовый черный лак Лицевая панель: черный рояльный лак Лицевая панель: шпон с бронзовыми вставками - настенные / встраиваемые фронтальные двухполосные АС - активная акустическая панель - импеданс: 8 Ом, чувствительность: 91 дБ/1,5 Вт/м - частотный диапазон: 32 – 25000 Гц ± 3дБ - частота акуст. раздела: 130Гц (-4,5 дБ/окт) - частота электр. раздела: 2,5 кГц (-6 дБ/окт) - рекоменд. мощность усилителя: 90 Вт (кратковр. 180 Вт) - размеры (ВхГ хШ): 1346 x 343 x 97 мм; вес: 19 кг	1 200 000 1 520 000 / 1 шт.
НТС		Корпус: полуматовый черный лак Лицевая панель: черный рояльный лак Лицевая панель: шпон с бронзовыми вставками - потолочные / встраиваемые тыловые двухполосные АС - активная акустическая панель - импеданс: 8 Ом, чувствительность: 91 дБ/1,8 Вт/м - частотный диапазон: 32 – 25000 Гц ± 3дБ - частота акуст. раздела: 130Гц (-4,5 дБ/окт) - частота электр. раздела: 1,4 кГц (-6 дБ/окт) - рекоменд. мощность усилителя: 40 Вт (кратковр. 80 Вт) - размеры (ВхГ хШ): 630 x 348 x 89 мм; вес: 19 кг	464 000 600 000 / 1 шт.
HTSub		Полуматовый черный лак Шпон с бронзовыми вставками - активный сабвуфер - мощность встроенного усилителя 1200 Вт (макс/ 1500 Вт) - частотный диапазон: 16 – 80 Гц - чувствительность по входу XLR: 0,7 В - чувствительность по входу RCA: 1,4 В - размеры (ВхГ хШ): 890 x 352 x 249 мм; вес: 40 кг	2 704 000 3 400 000 / 1 шт.