



BRODMANN
VIENNA • LONDON • HONG KONG • USA

BRODMANN (Австрия)

розничный прайс-лист,
с 4 декабря 2024 года



Модель	Характеристики	Цена в руб
--------	----------------	------------

Цены на АС – за пару, кроме специально оговоренных случаев

Акустические системы **Joseph Brodmann** рупорный резонатор, активная акустическая панель, ВЧ-секция Pure Voice

JB 205 MKII
Signature System



**Полуматовый лак, варианты цвета: ярко-красный «Race Car», темно-синий «Dark Ocean», зеленый, темно-серый, белый *
Черный / белый рояльный лак
Стандартный шпон **
Спец-отделка *****

Полуматовый лак, варианты цвета: ярко-красный «Race Car», темно-синий «Dark Ocean», зеленый, темно-серый, белый *	39 150 000
Черный / белый рояльный лак	45 050 000
Стандартный шпон **	51 800 000
Спец-отделка ***	57 000 000

- ☛ полная стерео система с JB 205 MKII и активными сабвуферными секциями JB 205 MKII Bass Towers
- ☛ улучшенная версия JB205 в корпусах нового дизайна
- ☛ усовершенствованная система Pure Voice
- ☛ новые ВЧ-мзлучатели
- ☛ импеданс: 3 Ом, чувствительность: 91 дБ/0.9 Вт/м
- ☛ частотный диапазон: 20 – 29000 Гц ± 3дБ
- ☛ частота акуст. раздела: 130Гц (-4,5 дБ/окт)
- ☛ частота электр. раздела: 1,6 кГц (-5,7 дБ/окт)
- ☛ номинальная мощность: 480 Вт (музыкальная 1000 Вт)
- ☛ размеры (ВхГ хШ): 2051 x 454 x 330 мм; вес: 75 кг
- ☛ Активные сабвуферы Bass Towers: входы RCA, XLR
- ☛ частотный диапазон: 26 – 80 Гц
- ☛ частота среза кроссовера: 25 – 95 Гц
- ☛ мощность встроенных усилителей: 1200 Вт
- ☛ внешнее управление с помощью приложения ALLDSP
- ☛ размеры (ВхГ хШ): 890 x 352 x 250 мм; вес: 40 кг

JB 175



**Полуматовый лак, варианты цвета: ярко-красный «Race Car», темно-синий «Dark Ocean», зеленый, темно-серый, белый *
Черный / белый рояльный лак
Стандартный шпон **
Спец-отделка *****

Полуматовый лак, варианты цвета: ярко-красный «Race Car», темно-синий «Dark Ocean», зеленый, темно-серый, белый *	9 950 000
Черный / белый рояльный лак	11 451 000
Стандартный шпон **	13 150 000
Спец-отделка ***	15 150 000

- ☛ импеданс: 3 Ом, чувствительность: 91 дБ/0.98 Вт/м
- ☛ частотный диапазон: 20 – 28000 Гц ± 3дБ
- ☛ частота акуст. раздела: 130Гц (-4,5 дБ/окт)
- ☛ частота электр. раздела: 1,6 кГц (-5,7 дБ/окт)
- ☛ номинальная мощность: 290 Вт (музыкальная 580 Вт)
- ☛ размеры (ВхГ хШ): 1623 x 232 x 476 мм; вес: 60 кг


JB 175 Active Bass Towers


**Полуматовый лак, варианты цвета: ярко-красный «Race Car», темно-синий «Dark Ocean», зеленый, темно-серый, белый *
Черный / белый рояльный лак
Стандартный шпон **
Спец-отделка *****


Полуматовый лак, варианты цвета: ярко-красный «Race Car», темно-синий «Dark Ocean», зеленый, темно-серый, белый *	9 250 000
Черный / белый рояльный лак	10 650 000
Стандартный шпон **	12 250 000
Спец-отделка ***	14 350 000


- ☛ активные сабвуферные секции
- ☛ 600 Вт / канал

Акустические системы **Vienna Classic** рупорный резонатор, активная акустическая панель

VC 7 	Полуматовый лак, варианты цвета: ярко-красный «Race Car», темно-синий «Dark Ocean», зеленый, темно-серый, белый *	3 800 000
	Черный / белый рояльный лак	4 400 000
	Стандартный шпон **	5 050 000
	Спец-отделка ***	5 800 000
	<ul style="list-style-type: none"> ● напольные АС ● рупорный резонатор, активная акустическая панель ● импеданс: 4 Ом, чувствительность: 91 дБ/1,1 Вт/м ● частотный диапазон: 25 – 27000 Гц ± 3дБ ● частота акуст. раздела: 130Гц (-4,5 дБ/окт) ● частота электр. раздела: 1,6 кГц (-5,7 дБ/окт) ● номинальная мощность: 180 Вт (музыкальная 360 Вт) ● размеры (ВхГ хШ): 1330 x 403 x 195 мм, вес: 36,5 кг 	

VC 2 	Полуматовый лак, варианты цвета: ярко-красный «Race Car», темно-синий «Dark Ocean», зеленый, темно-серый, белый *	2 600 000
	Черный / белый рояльный лак	3 000 000
	Стандартный шпон **	3 450 000
	Спец-отделка ***	4 000 000
	<ul style="list-style-type: none"> ● импеданс: 8 Ом, чувствительность: 91 дБ/2 Вт/м ● частотный диапазон: 31 – 25000 Гц ± 3дБ ● частота акуст. раздела: 130Гц (-4,5 дБ/окт) ● частота электр. раздела: 2,15 кГц (-6 дБ/окт) ● номинальная мощность: 90 Вт (музыкальная 180 Вт) ● размеры (ВхГ хШ): 1110 x 304 x 168 мм, вес: 22,5 кг 	

VC 1 	Полуматовый лак, варианты цвета: ярко-красный «Race Car», темно-синий «Dark Ocean», зеленый, темно-серый, белый *	1 900 000
	Черный / белый рояльный лак	2 200 000
	Стандартный шпон **	2 500 000
	Спец-отделка ***	2 900 000
	<ul style="list-style-type: none"> ● импеданс: 8 Ом, чувствительность: 91 дБ/1,7 Вт/м ● частотный диапазон: 35 – 25000 Гц ± 3дБ ● частота акуст. раздела: 130Гц (-4,5 дБ/окт) ● частота электр. раздела: 2000 Гц (-6 дБ/окт) ● номинальная мощность: 50 Вт (музыкальная 120 Вт) ● размеры (ВхГ хШ): 927 x 245 x 160 мм, вес: 13 кг 	

VCC (Center) 	Шпон кленового корня	750 000
	<ul style="list-style-type: none"> ● АС центрального канала, активная акустическая панель ● импеданс: 8 Ом, чувствительность: 91 дБ/1,9 Вт/м ● частотный диапазон: 55 – 20000 Гц ± 3дБ ● частота акуст. раздела: 130Гц (-4,5 дБ/окт) ● частота электр. раздела: 2,0 кГц (-6 дБ/окт) ● номинальная мощность: 40 Вт (музыкальная 80 Вт) ● размеры (ВхГ хШ): 160 x 270 x 480 мм, вес: 9 кг 	/ 1 шт.

* А также любой иной цвет по желанию заказчика

** **Шпон:** Birch, Vavona, Burl Walnut, Macassar, Pommele, Maple, Mahagoni, Bubinga

*** **Спец-отделка:** Сплошное покрытие корпусов шпоном экзотических пород древесины (например, White Ebony)

Акустические системы **Festival**

Festival 2



Черный рояльный лак

- напольные АС
- рупорный резонатор, активная акустическая панель
- импеданс: 8 Ом; чувствительность: 91 дБ/1,8 Вт/м
- частотный диапазон: 36 – 25000 Гц ± 3дБ
- частота акуст. раздела: 130Гц (-4,5 дБ/окт)
- частота электр. раздела: 2,15 кГц (-6 дБ/окт)
- номинальная мощность: 84 Вт (музыкальная 168 Вт)
- размеры (ВхГ хШ): 1112 x 275 x 216 мм; вес: 19 кг

1 550 000

Festival 1



Черный рояльный лак

- напольные АС
- рупорный резонатор, активная акустическая панель
- импеданс: 8 Ом; чувствительность: 91 дБ/2,1 Вт/м
- частотный диапазон: 40 – 25000 Гц ± 3дБ
- частота акуст. раздела: 130Гц (-4,5 дБ/окт)
- частота электр. раздела: 1,45 кГц (-6 дБ/окт)
- номинальная мощность: 55 Вт (музыкальная 110 Вт)
- размеры (ВхГ хШ): 929 x 228 x 170 мм; вес: 13 кг

1 150 000

Festival Wall



Черный рояльный лак

- настенные АС
- рупорный резонатор, активная акустическая панель
- импеданс: 8 Ом
- чувствительность: 91 дБ/1,8 Вт/м
- частотный диапазон: 48 – 20000 Гц ± 3дБ
- частота акуст. раздела: 130Гц (-4,5 дБ/окт)
- частота электр. раздела: 1,45 кГц (-6 дБ/окт)
- номинальная мощность: 40 Вт (музыкальная 80 Вт)
- размеры (ВхГ хШ): 530 x 94 x 348 мм; вес: 8 кг

1 000 000

Встраиваемые / настенные акустические системы **Vienna Classic Home Theater Edition**

VC 2i




Черный рояльный лак

- настенная / встраиваемая двухполосная АС фронтальных / тыловых каналов / центрального канала
- активная акустическая панель
- импеданс: 8 Ом, чувствительность: 91 дБ/1,7 Вт/м
- частотный диапазон: 48 – 20000 Гц ± 3дБ
- частота акуст. раздела: 130Гц (-4,5 дБ/окт)
- частота электр. раздела: 2,15 кГц (-6 дБ/окт)
- рекоменд. мощность усилителя: 90 Вт (кратковр. 180 Вт)
- размеры (ВхГ хШ): 888 x 118 x 274 мм; вес: 10 кг

900 000 / 1 шт.

HTG



Корпус: полуматовый черный лак

Лицевая панель: черный рояльный лак

Лицевая панель: шпон с бронзовыми вставками

- настенные / встраиваемые фронтальные двухполосные АС
- активная акустическая панель
- импеданс: 4 Ом, чувствительность: 91 дБ/1,5 Вт/м
- частотный диапазон: 27 – 27000 Гц ± 3дБ
- частота акуст. раздела: 130Гц (-4,5 дБ/окт)
- частота электр. раздела: 1,6 кГц (-6 дБ/окт)
- рекоменд. мощность усилителя: 180 Вт (кратковр. 360 Вт)
- размеры (ВхГ хШ): 1956 x 343 x 97 мм; вес: 27 кг

2 380 000 / 1 шт.
3 000 000 / 1 шт.

НТМ



- Корпус: полуматовый черный лак**
Лицевая панель: черный рояльный лак
Лицевая панель: шпон с бронзовыми вставками
- ☛ настенные / встраиваемые фронтальные двухполосные АС
 - ☛ активная акустическая панель
 - ☛ импеданс: 8 Ом, чувствительность: 91 дБ/1,5 Вт/м
 - ☛ частотный диапазон: 32 – 25000 Гц ± 3дБ
 - ☛ частота акуст. раздела: 130Гц (-4,5 дБ/окт)
 - ☛ частота электр. раздела: 2,5 кГц (-6 дБ/окт)
 - ☛ рекоменд. мощность усилителя: 90 Вт (кратковр. 180 Вт)
 - ☛ размеры (ВхГ хШ): 1346 х 343 х 97 мм; вес: 19 кг

1 500 000
 1 900 000
 / 1 шт.

НТС



- Корпус: полуматовый черный лак**
Лицевая панель: черный рояльный лак
Лицевая панель: шпон с бронзовыми вставками
- ☛ потолочные / встраиваемые тыловые двухполосные АС
 - ☛ активная акустическая панель
 - ☛ импеданс: 8 Ом, чувствительность: 91 дБ/1,8 Вт/м
 - ☛ частотный диапазон: 32 – 25000 Гц ± 3дБ
 - ☛ частота акуст. раздела: 130Гц (-4,5 дБ/окт)
 - ☛ частота электр. раздела: 1,4 кГц (-6 дБ/окт)
 - ☛ рекоменд. мощность усилителя: 40 Вт (кратковр. 80 Вт)
 - ☛ размеры (ВхГ хШ): 630 х 348 х 89 мм; вес: 19 кг

580 000
 750 000
 / 1 шт.

HTSub



- Полуматовый черный лак**
Шпон с бронзовыми вставками
- ☛ активный сабвуфер
 - ☛ мощность встроенного усилителя 1200 Вт (макс/ 1500 Вт)
 - ☛ частотный диапазон: 16 – 80 Гц
 - ☛ чувствительность по входу XLR: 0,7 В
 - ☛ чувствительность по входу RCA: 1,4 В
 - ☛ размеры (ВхГ хШ): 890 х 352 х 249 мм; вес: 40 кг

3 380 000
 4 250 000
 / 1 шт.